



KalyxX Active



El dispositivo original crea propiedades únicas en el agua protegiendo del sarro y activando el agua

Reduce la formación de incrustaciones de sarro en los sistemas de agua con eficiencia comprobada del 90%.

- **Efecto antibacterial:** bloquea la multiplicación de la bacteria Escherichia Coli.
- **Activa y optimiza la estructura del agua** generando un efecto positivo en los organismos vivos.
- **Incrementa la actividad antioxidante** de las plantas y su resistencia a la sequía.



Activador del agua



AGUA

EL RECURSO BÁSICO DE LA VIDA

El agua no es sólo H₂O, sino un organismo vivo con sus propias leyes que las personas deben respetar. Oculta secretos similares a los de la sangre en el cuerpo humano; cumple funciones en la naturaleza que justifican hablar de ella como la sangre de la Tierra. Es una sustancia viva que nace y continua desarrollándose y, en circunstancias normales, pasa a formas superiores de energía. Deberíamos permitirle moverse en su entorno natural y desarrollarse en el.

– Viktor Schauberger

SAT Tecnología patentada para el tratamiento del agua

Podría parecer que ya sabemos todo sobre el agua, pero en las últimas décadas han surgido una serie de descubrimientos revolucionarios que cambian por completo la percepción del agua de una fórmula química a un organismo más bien vivo. Estos son los resultados de las investigaciones del profesor Masaru Emoto (el agua percibe emociones), Gerald H. Pollack (el cuarto estado del agua), Viktor Schauberger (el agua es un organismo vivo) M.K. Kurik (la energía del agua) o L. Montagnier (el agua tiene memoria).

Nuestras tecnologías utilizan una pequeña parte de este nuevo conocimiento y trabajamos constantemente para conocer cada vez mejor el agua.



Let the Water Flow

PROTECCIÓN CONTRA EL SARRO

ACTIVACIÓN DEL AGUA



KalyxX Active

WATER ACTIVATION



El cambio en la escala estructural es solo uno de los efectos en el agua del dispositivo KalyxX Active. El flujo del agua que pasa por KalyxX Active cambia su campo de información energética, el resultado es el agua llamada “estructurada” o “activada”. La activación del agua por KalyxX Active ha sido confirmada por tres laboratorios independientes:

1. Slovak University of Agriculture (EU)
2. Masaru Emoto's Laboratory (Japan)
3. GDV Laboratory (EU)

1



Slovak University of Agriculture


In 2021, the research team from the Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia, EU) ensured several experiments with the application of activated water with the IPS system in laboratory, greenhouse and field conditions.

The measurements confirmed that the IPS device is unique and original for structuring water and creates unique properties in water.

Based on the experiments with plant species, the following effects of the action of IPS were clearly confirmed:

- **Incrementa la actividad antioxidante (AA) de parte de las plantas.***
- **Aumenta la tolerancia a la sequía.**
- **Mayor tolerancia frente al factor biótico – menor presencia de enfermedades.**
- **Acortamiento de la temporada de crecimiento.**

* Cambia varios componentes biológicamente activos importantes en las plantas (vitaminas, aminoácidos, polifenoles, ácidos polifenólicos y muchos otros).



Un dispositivo desarrollado por investigadores para medir el efecto del agua tratada con IPS a diferentes presiones sobre el crecimiento, producción y calidad de las plantas.

(Source: Effect of activated water by the IPS device on germination, growth, production and quality of plant biomass, Final report for research activities 2021, Nitra, Slovakia, EU, January 2022)

KalyxX Active


- Reducción en la formación de incrustaciones en suministro de agua- eficiencia confirmada del 90%.
- Efecto antibacterial- bloquea la multiplicación de la bacteria Escherichia Coli (gracias a los electrodos plateados).
- Activación del agua para una biodisponibilidad óptima.
- Tecnología patentada TGP® - Turbulent Galvanic Polarization - Sin químicos, sin energía externa.
- Apto para agua fría (potable) y agua caliente.
- Certificado NRL for direct permanent contact with drinking water.
- Respetuoso con el medio ambiente y libre de químicos.
- No requiere electricidad.
- Producto seguro para la salud- cada parte de IPS está fabricada con material apto para el contacto con agua potable.
- Producto seguro - Propiedades Hidráulicas Verificadas.
- Cuerpo duradero (Acero inoxidable 1.4301) y piezas internas- 2 años de garantía, funciona al menos 10 años sin mantenimiento.

Parámetros técnicos

- **Conexión:** Female NPT/G x Female NPT/G
- **Composición de disco patentada**
- **Caudal máximo:** hasta 4 m³/h*
- **Material:** Acero inoxidable
- **Tipo de tubería:** Cobre, CPVC, PVC, PEX, Acero
- **Caída máxima de presión:** 43 Pa - 692 Pa*
- **Temperatura de funcionamiento (entrada):** 0 °C a 85 °C (Optima temperatura para máxima eficiencia Min/Max (inlet): 0 °C a 60 °C)

*Depende del modelo

Pressure



		Ø (mm)	Largo (mm)	Peso (kg)	Presión Max. (Bar / MPa)	Caudal Max (m³ / hora)	Caída max. de presión (mBar / Pa)
KalyxX Active 1/2"	G 1/2"	71	274	1,95	10 / 1	1	0,4405 / 44,05
KalyxX Active 3/4"	G 3/4"	71	274	1,91	10 / 1	3,2	4,29 / 429,08
KalyxX Active 1"	G 1"	71	274	1,86	10 / 1	4	6,68 / 668,76